

PROJETO NASCENTES XAKRIABÁ

Matriz Lógica

Indicadores de Eficácia

| Objetivos Específicos | Ocorrência (meses) | | | | | | | | | | | | Resultados Esperados | Atividades | Metas | Indicadores | Meios de Verificação | Resultados | |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------|----------------------|----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Execução de ações para recuperação/p reservação | | | | | | | | | | | | | Proteção Física | Quantificar as mudas a serem produzidas | Definir quais espécies deverão ser plantadas | Espécie arbórea | Visual | Prata | Tenda |
| | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | | Peruaçu | |
| | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | Sapé | |
| | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | Barreiro Preto | |
| | | | | | | | | | | | | Vargem | | Brejo do Mata Fome | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Preparar o terreno para plantio protegido | | Controle de formigas e cupins | Ausência de formigas e cupins | Visual | Prata | Tenda | |
| | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | | Peruaçu | | |
| | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | Sapé | | |
| | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | Barreiro Preto | | |
| | | | | | | | | | | | | Vargem | | Brejo do Mata Fome | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Definir o formato do cercamento das áreas ao redor das nascentes | Executar os croquis | Croquis e listas de materiais | Mapeamento e medições | Prata | Tenda | | | |
| | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | Peruaçu | | | | |
| | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | Sapé | | | | |
| | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | Barreiro Preto | | | | |
| | | | | | | | | | | | Vargem | Brejo do Mata Fome | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Executar o cercamento das áreas ao redor das nascentes | Dez nascentes protegidas fisicamente | Nascentes protegidas fisicamente | Fotos | Prata | Tenda | | | |
| | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | Peruaçu | | | | |
| | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | Sapé | | | | |
| | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | Barreiro Preto | | | | |
| | | | | | | | | | | | Vargem | Brejo do Mata Fome | | | | | | | |

PROJETO NASCENTES XAKRIABÁ

Matriz Lógica

Indicadores de Eficácia

| Objetivos Específicos | Ocorrência (meses) | | | | | | | | | | | | Resultados Esperados | Atividades | Metas | Indicadores | Meios de Verificação | Resultados |
|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Produzir e Plantar espécies arbóreas | | | | | | | | | | | | | Mudas Plantadas | Produzir mudas com 30 cm de altura | Produzir 10.600 mudas | Medição da altura de cada muda | Quantificação das mudas plantadas | Prata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Santa Cruz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peruaçu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pedrinha |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sapé |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Riachinho |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vargem |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prata |
| | | | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sapé | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prata | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sapé | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prata | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Sapé | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | | | |

PROJETO NASCENTES XAKRIABÁ

Matriz Lógica

Indicadores de Eficácia

| Objetivos Específicos | Ocorrência (meses) | | | | | | | | | | | | Resultados Esperados | Atividades | Metas | Indicadores | Meios de Verificação | Resultados |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Ações para o uso adequado da microbacia | | | | | | | | | | | | | Proteção posterior às nascentes | Monitoramento dos dispositivos | Quantidade de cerca para o cercamento | Bom estado de conservação da cerca | Inspeção visual | Prata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tenda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Santa Cruz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peruaçu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pedrinha |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sapé |
| | | | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prata | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Sapé | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | | | |
| Monitoramento das águas | | | | | | | | | | | | | Diagnóstico da qualidade das águas | Coleta das águas | Uma coleta no mês 1 e uma no mês 12 | Análise físicoquímica e bacteriológica | Relatórios laboratoriais | Prata |
| | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Sapé | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Vargem | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Prata | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Tenda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Santa Cruz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Peruaçu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pedrinha | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sapé | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Riachinho | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Barreiro Preto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Vargem | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Brejo do Mata Fome | | | | | | | |